

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ



**МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ**

ул. Пролетарская, 111, г. Калуга, 248016
тел.: 8 (4842) 719-302
факс: 8 (4842) 719-342
E-mail: minobr@adm.kaluga.ru
<https://minobr.admoblkaluga.ru/>

**Руководителям муниципальных
органов управления образованием
Калужской области**

**Руководителям подведомственных
организаций**

№ 169/21-26 от 23.01.2026

На №

от

О направлении информации

В соответствии с письмом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» от 13.01.2026 № 40-20-09.5/6-21-2026 министерство образования и науки Калужской области направляет информационную памятку «О мерах профилактики бруцеллеза», разработанную ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» для размещения на официальных сайтах, в социальных сетях образовательных организаций.

Приложение: в электронном виде.

Министр



А.С. Аникеев



ПАМЯТКА

О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ БРУЦЕЛЛЕЗА

Бруцеллез - инфекционная болезнь, передающаяся человеку от животных, при:

- уходе за больными животными,
- обработке сырья животного происхождения,
- употреблении мяса, молока и молочных продуктов не прошедших достаточную термическую обработку,
- при вдыхании инфицированной пыли бруцеллами




ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФЕКЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

- овцы, козы, коровы, свиньи
- крупный рогатый скот
- реже - верблюды, лошади и дикие животные




СИМПТОМЫ

- Слабость
- Потливость и озноб
- Головная боль
- Боль в мышцах и суставах
- Плохой сон
- Нарушение аппетита



увеличение
лимфотических узлов



высокая
температура тела

Общие симптомы бруцеллеза схожи с симптомами гриппа

От человека к человеку инфекция не передаётся



ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Калужской области"



О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ БРУЦЕЛЛЕЗА

- Не покупайте мясные и молочные продукты в не санкционированных местах и с рук
- Употребляйте мясо и молоко только после качественной термической обработки
- При уходе за сельскохозяйственными животными используйте специальную одежду, маски и перчатки
- Вакцинируйте домашних животных
- Откажитесь от непастеризованных молочных продуктов
- Мойте руки после контакта с животными и не дотрагивайтесь грязными руками до глаз, рта, слизистых

Лечение бруцеллеза проводится антибактериальными препаратами, однако оно продолжительное!
Позаботьтесь о профилактике заранее!

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД СОСТАВЛЯЕТ ОТ 1 НЕДЕЛИ ДО 2-Х МЕСЯЦЕВ

Вакцинация рекомендована для людей из группы повышенного риска инфицирования:

- работники, которые проводят убой больного скота и переработку полученного сырья;
- работники животноводческих ферм на территориях с высокой распространенностью инфекции среди животных

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

